


2. Überprüfung Lärmaktionsplan Neckarsulm

ANLAGE 1

Maßnahmenbündel des Lärmaktionsplans		Maßnahme				
Maßnahme	Beschreibung	... wurde umgesetzt	...wurde beantragt	...soll beantragt werden	...soll nicht beantragt werden	...wurde abgelehnt
		(bitte ankreuzen)				
		1	2	3	4	5
1	Lärmschutzmaßnahmen an der BAB 6 im Zuge des 6-streifigen Ausbaus der A 6	X				
2	Verlängerung und Erhöhung der Lärmschutzwände an der B 27 im Zuge des Neubaus des Anschlusses der Binswanger Straße				X	
3	Einbau eines lärmoptimierten Fahrbahnbelags (DStrO= - 3 – 4 dB(A)) auf der B 27 im Abschnitt zwischen dem Anschluss der L 1095 und der Sulmbrücke					X
4	Erhöhung der Lärmschutzwände an der B 27 im 4-streifigen Abschnitt zwischen dem Anschluss der L 1095 und dem Anschluss Neuenstädter Straße/Spitalstraße auf bis zu 5 m			x		
5	Einbau eines lärmoptimierten Fahrbahnbelags (DStrO= - 3 – 4 dB(A)) auf der L 1095 bei Amorbach					X
6	Passiver Schallschutz an besonders betroffenen Gebäuden im Rahmen der Lärmsanierung an bestehenden Straßen (Bundes- und Landesstraßen)			X		

Erläuterung zur Umsetzung der einzelnen Maßnahmen (Kreuz bei ...)					
Maßnahme	Datum der Umsetzung	Datum der Beantragung + Geplanter Zeitpunkt der Umsetzung	Geplanter Zeitpunkt der Beantragung	Begründung der Nicht-Beantragung durch Kommune	Begründung der Ablehnung bzw. Nicht-Umsetzung durch zuständige Behörde
	1	2	3	4	5
1					
2				Planung B27-Anschluss wird gem. politischer Beschlusslage nicht weiter verfolgt	
3					betroffener Bereich nicht als "prioritärer Erhaltungsabschnitt" ausgewiesen >> Umsetzung langfristig
4			sobald Klarheit über die generelle Ausbauplanung des RP Stuttgart in diesem Bereich besteht		Zusage Kostentragung BUND, aber unter der Voraussetzung, dass die Stadt die Planungsleistungen trägt
5					betroffener Bereich nicht als "prioritärer Erhaltungsabschnitt" ausgewiesen >> Umsetzung langfristig
6			Förderung passiver Lärmschutzmaßnahmen soll nach Ansicht des RPS im Rahmen der Lärmaktionsplanung gemeinsam mit Kommune erfolgen >> Abstimmung mit RPS notwendig		



			DTV 2023						
lfd.Nr.	Straße	Abschnitt	Kfz	Pkw	Mot	Lkw1	Lkw2	SV	SV-Anteil
1	BAB 6	AS Bad Rappenau - AS Neckarsulm	68.760	52.896	164	1.211	14.490	15.701	22,8%
2	BAB 6	AS Neckarsulm - AK Weinsberg	88.130	70.105	222	3.090	14.713	17.803	20,2%
3	B 27	Kochendorf - L 1095	23.341	21.838	412	380	710	1.091	4,7%
4	B 27	L 1095 - Neuenstädter/Spitalstr.	46.917	43.773	826	809	1.509	2.318	4,9%
5	B 27	Neuenstädter / Spitalstr. - AS Neckarsulm	33.179	31.190	185	608	1.195	1.803	5,4%
6	B 27	AS Neckarsulm - Heilbronn	39.986	36.727	362	824	2.072	2.897	7,2%
7	L 1100	Obereisesheim - Untereisesheim	13.793	12.975	379	168	271	439	3,2%
8	L 1100	AS Untereisesheim - Obereisesheim	16.967	15.805	378	462	321	784	4,6%
9	L 1101	L 1100 - Neckarsulm	16.022	14.653	694	202	472	675	4,2%
10	L 1101	KRV - Erlenbach	15.975	13.878	657	432	1.008	1.440	9,0%
11	L 1095	B 27 - K 2003	21.751	20.648	230	373	501	873	4,0%
12	L 1095	K 2003 - Dahlenfeld	13.287	12.264	137	378	508	885	6,7%
13	L 1095	Dahlenfeld - Neuenstadt	8.952	8.113	503	95	241	336	3,8%
14	B 27 / L 1095	Verbindungsrampe Ost	16.647	15.802	176	285	383	669	4,0%
15	B 27 / L 1095	Verbindungsrampe West	17.403	16.512	184	301	405	706	4,1%
16	K 2116	L 1095 - Nordtangente	11.074	10.511	117	190	256	446	4,0%
17	K 2116	Nordtangente - K 2117	6.163	5.847	65	107	144	251	4,1%
18	Nordtangente	K 2000 - K 2116	6.449	6.120	68	111	149	260	4,0%
19	K 2000	Wehrbrücke - Unt. Neckarstr.	24.856	23.630	264	411	552	963	3,9%
20	K 2000	Unt. Neckarstr. - Hafenstr.	23.916	22.737	254	395	531	926	3,9%
21	K 2000	Hafenstr. - F.Wankel-Str.	23.916	22.697	253	412	554	966	4,0%
22	K 2000	F.Wankel-Str. - Zufahrt Tor 2	16.297	15.465	172	281	378	660	4,0%
23	K 2000	Zufahrt Tor 2 - Zufahrt Tor 4	14.759	14.008	156	254	341	594	4,0%
24	K 2000	Zufahrt Tor 4 - Zufahrt Tor 6	13.865	13.161	147	238	320	557	4,0%
25	K 2000	Zufahrt Tor 6 - Nordtangente	15.247	14.472	161	262	351	613	4,0%
26	K 2000	Nordtangente - Tor 10	10.945	10.392	116	186	250	437	4,0%
27	K 2000	Tor 10 - Bergrat-Bilfinger-Str.	9.586	8.651	556	94	285	379	3,9%
28	Austraße	Wehrbrücke - Stadtgrenze	17.348	15.683	175	636	854	1.490	8,6%
29	F.-Wankel-Str.	K 2000 - Urbanstraße	15.829	14.355	160	561	753	1.314	8,3%
30	F.-Wankel-Str.	Urbanstraße - Seestraße	16.879	15.308	171	598	803	1.400	8,3%

Anlage 2

31	F.-Wankel-Str.	Seestraße - KRV Ballei	12.892	11.730	131	440	591	1.031	8,0%
32	Marktstraße	KRV Ballei - Kolpingstraße	6.640	6.076	68	212	284	496	7,5%
33	Neuenstädter Str.	KRV Ballei - KRV Spitalstraße	14.668	13.197	147	565	759	1.324	9,0%
34	Neuenstädter Str.	KRV Spitalstraße - V.Brunner-Straße	6.860	6.173	69	264	354	618	9,0%
35	Neuenstädter Str.	V.Brunner-Straße - Fr.Ebert-Str.	8.536	7.716	86	313	421	734	8,6%
36	Neuenstädter Str.	Fr.Ebert-Str. - B 27	6.427	5.800	65	240	322	562	8,7%
37	Spitalstraße	KRV Neuenstädter Str. - Gymnasiumstr.	9.816	8.884	99	355	477	833	8,5%
38	Spitalstraße	Gymnasiumstr. - Neubergstr.	16.727	15.591	174	410	551	962	5,7%
39	Spitalstraße	Neubergstr. - B 27	12.177	11.330	126	307	413	720	5,9%
40	Saarstraße	Binswanger Str.- Gymnasiumstr.	12.074	11.150	124	341	459	800	6,6%
41	Gymnasiumstraße	Saarstr. - Spitalstr.	14.440	13.257	148	442	594	1.036	7,2%
42	Binswanger Straße	Südtangente - R.Mayer-Str.	12.275	11.194	125	408	549	957	7,8%
43	Binswanger Straße	R.Mayer-Str. - R. Wagner.Str.	12.929	11.766	131	440	592	1.032	8,0%
44	Binswanger Straße	R.Wagner Str. - Am Mühlrain	9.419	8.489	95	357	479	836	8,9%
45	Binswanger Straße	Am Mühlrain - Saarstraße	9.189	8.260	92	357	480	837	9,1%
46	Hohenloher Straße	KRV Heilbr.Str. - Ganzhornstr.	7.875	7.312	82	205	276	482	6,1%
47	R.-Wagner-Straße	Ganzhornstr. - Binswanger Str.	4.559	4.191	47	137	184	321	7,0%
48	Heilbronner Straße	B 27 - Anschl. LIDL	22.158	19.534	218	1.027	1.380	2.407	10,9%
49	Heilbronner Straße	Anschl. LIDL - KRV W.Herz Str.	20.555	17.970	200	1.017	1.367	2.384	11,6%
50	Heilbronner Straße	KRV W.Herz Str. - KRV Hohenloher Str.	11.251	10.058	112	461	619	1.080	9,6%
51	Heilbronner Straße	KRV Hohenloher Str. - Ganzhornstr.	7.783	7.378	82	138	184	323	4,1%
52	Heilbronner Straße	Ganzhornstr. - Friedrichstr.	5.998	5.613	63	138	184	323	5,4%
53	Heilbronner Straße	Friedrichstr. - Binswanger Str.	4.292	3.985	44	113	150	263	6,1%
54	Friedrichstraße	Heilbr. Str. - Salinenstr.	3.574	3.343	37	83	111	194	5,4%
55	Salinenstraße	Friedrichstr. - Neckarstr.	6.634	6.376	71	80	106	186	2,8%
56	Neckarstraße	Heilbronner Str. - Urbanstr.	2.626	2.518	28	34	45	79	3,0%
57	Urbanstraße	Neckarstr. - Engelgasse	6.730	6.454	72	87	116	204	3,0%
58	Grabenstraße	Engelgasse - F.Wankel-Str.	4.616	4.427	49	60	80	140	3,0%
59	W.-Herz-Straße	KRV Heilbr. Str. - H.-Fleischmann-Str.	11.882	10.271	115	639	858	1.497	12,6%
60	W.-Herz-Straße	H.-Fleischmann-Str. - W.v.Siemens-Allee	10.846	9.706	108	440	592	1.032	9,5%
61	W.-Herz-Straße	W.v.Siemens-Allee - W.Heisenberg-Str.	13.198	12.179	136	377	506	883	6,7%
62	W.-Herz-Straße	W.Heisenberg-Str. - KRV Binswanger S	8.960	8.158	91	303	408	711	7,9%

Anlage 2

63	Odenwaldstraße	Heilbr. Str. - Salinenstr.	4.661	4.460	50	64	86	150	3,2%
64	Salinenstraße	Ganzhornstr. - Friedrichstr.	3.406	3.260	36	47	63	110	3,2%
65	Friedrichstraße	Heilbronner Str. - Gartenstr.	1.376	1.304	15	24	33	57	4,1%
66	Friedrichstraße	Friedenstr. - Carmauxstr.	1.900	1.807	20	31	42	73	3,8%


2. Überprüfung Lärmaktionsplan Neckarsulm

ANLAGE 3



Flächenstatistik Bestand 2023

Name	Intervalle	Größe [km²]		Einwohner		Anzahl Wohnungen		Anzahl Schulen		Anzahl Krankenhäuser		Anzahl Kindergärten	
		Lden	Ln	Lden	Ln	Lden	Ln	Lden	Ln	Lden	Ln	Lden	Ln
Neckarsulm	50 - 54	4,31	2,77	6571	4206	3110	1985	8	3	-	-	4	4
	55 - 59	2,95	2,05	6068	2193	2867	1040	4	3	-	-	3	-
	60 - 64	2,61	1,17	2786	1188	1319	564	3	5	-	-	2	2
	65 - 69	1,55	0,70	1833	194	870	92	5	-	-	-	1	-
	70 - 74	0,88	0,26	851	52	404	25	1	-	-	-	1	-
	> 75	0,80	0,11	190	-	90	-	-	-	-	-	-	-



Ingenieurbüro Zimmermann
Akazienweg 5 74855 Haßmersheim

Seite 1


2. Überprüfung Lärmaktionsplan Neckarsulm

ANLAGE 4



Einwohnerstatistik Bestand 2023

Name	Intervalle	EU Einwohnerstatistik			
		Einwohner		Anzahl Wohnungen	
		Lden	Ln	Lden	Ln
Alle Gebiete	50 - 54	6335	2249	2995	1065
	55 - 59	3415	856	1615	406
	60 - 64	1501	171	711	81
	65 - 69	583	30	277	14
	70 - 74	100	-	48	-
	> 75	16	-	8	-
Amorbach	50 - 54	450	89	213	42
	55 - 59	200	19	95	9
	60 - 64	24	2	12	1
	65 - 69	13	-	6	-
	70 - 74	0	-	0	-
	> 75	-	-	-	-
Dahenfeld	50 - 54	94	3	44	1
	55 - 59	7	-	3	-
	60 - 64	-	-	-	-
	65 - 69	-	-	-	-
	70 - 74	-	-	-	-
	> 75	-	-	-	-
Kernstadt	50 - 54	5032	2031	2379	963
	55 - 59	2873	832	1359	395
	60 - 64	1437	168	681	80
	65 - 69	568	30	270	14
	70 - 74	98	-	47	-
	> 75	16	-	8	-
Obereisesheim	50 - 54	759	126	358	59
	55 - 59	335	4	158	2
	60 - 64	39	2	18	1
	65 - 69	2	-	1	-
	70 - 74	1	-	1	-
	> 75	-	-	-	-



Ingenieurbüro Zimmermann
Akazienweg 5 74855 Haßmersheim

Seite 1